



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านผาสุก-แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์ ตำบลหนองกุงแก้ว ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ยาว ๐.๗๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านผาสุก-แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์ ตำบลหนองกุงแก้ว ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ยาว ๐.๗๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๑๖,๙๐๙.๕๒ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าบาทห้าสิบบสองสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

โครงการซ่อมสร้างผิวทาง	จำนวน	๑	โครงการ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านผาสุก-แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์ ตำบลหนองกุงแก้ว ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ยาว ๐.๗๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว เชื้อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๑๔. กรณีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้องมียกข้อยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

(๒) ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือถูกเพิกถอน

(๓) กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัด กรมโรงงานอุตสาหกรรมแทนของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าว จะต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือถูกเพิกถอน

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่ง จากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้างฯ โดยมีระยะขนส่งไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร

(๕) กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตาม ข้อ (๑) ข้อ (๒) ข้อ (๓) และ ข้อ (๔) การดูสถานที่ก่อสร้างฯ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเข้า ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วจะถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอได้ทราบ สถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ เป็นอย่างดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงาน จะ ยกมากล่าวอ้างเพื่อให้พ้นความผิดหรือความรับผิดชอบต่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วไม่ได้

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ ราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nongkungkawe.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๗-๓๑๙๖๕๕๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของ งานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ผ่านทางอีเมล 6390408@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองกุงแก้วจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ nongkungkawe.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายพระยุง พิทยาน)





เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ EB๓/๒๕๖๗

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านผาสุก-แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์ ตำบลหนองกุงแก้ว ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ยาว ๐.๗๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านผาสุก-แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์ ตำบลหนองกุงแก้ว ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ยาว ๐.๗๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อเสนอแนะ และข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- ๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
๑.๙ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว เชื่อถือ
๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้า

ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือ หนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๒.๑๔ กรณีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้องมียกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

(๒) ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือถูกเพิกถอน

(๓) กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทนของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าว จะต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือถูกเพิกถอน

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้างฯ โดยมีระยะขนส่งไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร

(๕) กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตาม ข้อ (๑) ข้อ (๒) ข้อ (๓) และ ข้อ (๔) การดูสถานที่ก่อสร้างฯ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วจะถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ เป็นอย่างดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงาน จะยกมากล่าวอ้างเพื่อให้พ้นความผิดหรือความรับผิดชอบต่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วมิได้

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๓) ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือถูก

เพิกถอน

(๔) กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทนของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าว จะต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือถูกเพิกถอน

(๕) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้างฯ โดยมีระยะขนส่งไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร

(๖) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เอกสารดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุ ณ วันยื่นข้อเสนอ หากยื่นเอกสารที่หมดอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้แต้มต่อ

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอ

ราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของ
งานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบ
ไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจ
สอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล
(Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค
รัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจ
สอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น
ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นขอ
เสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองกุงแก้ว จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงแก้ว จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินคดี ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เป็นอันดับก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิตินบุคคลอื่นมา เสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หาก คำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อาจประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการ ประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ ชัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียอดเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนั้นแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้

ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดแบ่งงวดงานจำนวน ๑ งวด กำหนดงวดการจ่ายเงิน ๑ งวด

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่อ งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ไว้ชั่วคราว



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

๘ สิงหาคม ๒๕๖๗



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling

สายบ้านผาสก-แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์ ตำบลหนองกงแก้ว ฝัวจจรากว้าง 6 เมตร ไหลทางข้างละ 1 เมตร ยาว 0.750

2. กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว อำเภอสรีบุญเรือง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว
 จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,340,000.00 บาท
 Pavement In-place Recycling-สายบ้านผาสก-แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์-ตำบลหนองกงแก้ว-ฝัวจจรากว้าง-6-เมตร

4. ลักษณะงานข้างละ 1 เมตร ยาว 0.750 กิโลเมตร หนา 0.0

โดยสังเขป ฝัวจจรากว้าง 6 เมตร ไหลทางข้างละ 1 เมตร ยาว 0.750 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 6,000 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 3,416,909.52 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชัชวาลย์ ยอดชาญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 เปรม สุวรรณทร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างสำรวจ

7.3 อธิพงษ์ มูลศาสตร์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผช.ช่างโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านผาสุก-แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์ ตำบลหนองกุ้งแก้ว ฝิวจราจรกว้าง 6 เมตร
 ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 0.750 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
1	1.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ จุดลึกเฉลี่ย 0.15 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)	ตร.ม.	6,000.000	71.88	431,280.00	1.3642	98.05	588,352.17
2	1.1.2 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	600.000	253.66	152,196.00	1.3642	346.04	207,625.78
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
3	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	4,500.000	30.82	138,690.00	1.3642	42.04	189,200.89
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

ชัชวาลย์ ยอดชาญ

18 กรกฎาคม 2567 16:40:17

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านผาสุก-แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์ ตำบลหนองกุ้งแก้ว ฝิวจราจรกว้าง 6 เมตร
 ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 0.750 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. งานไหล่ทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	4,500.000	271.35	1,221,075.00	1.3642	370.17	1,665,790.51
5	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	1,500.000	30.82	46,230.00	1.3642	42.04	63,066.96
6	3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	1,500.000	271.35	407,025.00	1.3642	370.17	555,263.50

ชัชวาลย์ ยอดชาญ

18 กรกฎาคม 2567 16:40:17

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านผาสุก-แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์ ตำบลหนองกุ้งแก้ว ฝิวจราจรกว้าง 6 เมตร
 ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 0.750 กิโลเมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4.1.1 TRAFFIC PAINT ชนิดที่ 2 (YELLOW & WHITE) 5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ตร.ม.	362.000	290.00	104,980.00	1.3642	395.61	143,213.71 4,396.00
รวมราคากลาง								3,416,909.52

ซัชวาลย์ ยอดชาญ

18 กรกฎาคม 2567 16:40:17

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านผาสุก-แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์ ตำบลหนองกุงแก้ว ฝัวจราจรกว้าง 6 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 0.750 กิโลเมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

ข้าหลวง ยอดชาญ

(ข้าหลวง ยอดชาญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เปรม สุวรรณทร

(เปรม สุวรรณทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อธิพงษ์ มูลศาสตร์

(อธิพงษ์ มูลศาสตร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ข้าหลวง ยอดชาญ

18 กรกฎาคม 2567



งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)

สาย บ้านผาสุก - แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์

ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

จำนวน 1 แห่ง

สำนักงาน อบต.หนองกุงแก้ว (หนองบัวลำภู)
โทร 084-9560044+042-109605


งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)

สาย สาย บ้านผาสุก - แหล่งท่องเที่ยววิถีผาน้ำทิพย์

ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

จำนวน 1 แห่ง





Sta ที่ 0+000 ถึง Sta ที่ 0+150 ระยะทาง 0.150 กม. ผิวทางกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 เมตร

รายละเอียดประกอบแบบ

- งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร

หมายเหตุ

(ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้ตามรายการข้างต้น ให้ทำการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ได้ตามสภาพพื้นที่ โดยไม่อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)



แผนที่สังเขป

แบบมาตรฐานที่ใช้ประกอบด้วย

- แบบมาตรฐานบำรุงรักษาทาง จำนวน 1 เล่ม (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2556)
- มาตรฐาน งาน Pavement In - Place Recycling (ทบ.7-603)

แผนผัง	รายการ	หมายเหตุ
1	ปก	แผ่นที่ 1
2	แผนที่สังเขป	แผ่นที่ 2
3	แบบแสดงรูปตัดโครงสร้าง (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)	แผ่นที่ 3
4	ผังบริเวณก่อสร้าง	แผ่นที่ 4
5	บัญชีแสดงปริมาณงาน	แผ่นที่ 5
6	รูปแบบป้ายจราจรอันมีความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	แผ่นที่ 6
7	รายละเอียดป้ายจราจรอันมีความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	แผ่นที่ 7

หมายเหตุ


- หลังจากดำเนินการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตแล้วให้ทำการตัดหญ้าสองข้างทางออกไปไม่น้อยกว่า 1.00 ม.
- การตัดเส้นจราจรบนผิวทาง หรือเครื่องหมายจราจรบนผิวทางที่ก่อสร้างใหม่ ให้ดำเนินการภายหลังการก่อสร้างผิวทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ทั้งนี้หากดำเนินการภายในระยะเวลาที่น้อยกว่าที่กำหนดให้ ผู้รับจ้างเสนอวิธีการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ
- ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบหมายจราจรรถที่กีดขวางและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้เสร็จสิ้นให้ ออกรับบริการส่วนกลางถนนกึ่งทาง
- ให้มีผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด
- ให้ทำบัญชีอเนกแบบรายการ กำหนดข้อความไว้ในแบบแปลน/แบบปฏิบัติงาน ตาม ว 78 ดังนี้
 - ผู้รับจ้างต้องให้วิศวกรประจำโครงการเป็นผู้รับแจ้งปริมาณวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในรายการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 - ต้องให้วัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา หรือ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาการให้วัสดุที่ผลิตในราชอาณาจักรก่อน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภท	รายละเอียด	วันที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
นายช่าง	งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สาย สาย บ้านผาสุก - แหล่งท่องเที่ยววิถีผาน้ำทิพย์	25/05/2563	สุวิทย์ อ่อนแก้ว	วิศวกร
นายช่าง	แผนที่สังเขปโครงการ	25/05/2563	สุวิทย์ อ่อนแก้ว	วิศวกร
นายช่าง				
นายช่าง				
นายช่าง				

งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)
 สาย บ้านผาสุก - แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์
 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 จำนวน 1 แห่ง



หมายเหตุ

- หลังจากดำเนินการวางรับร่องเสริมชั้นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตแล้วให้ทำการตัดหญ้าสองข้างทางออกไปไม่น้อยกว่า 1.00 ม.
- การที่สิ่งของจราจรบนผิวทาง หรือสิ่งของจราจรบนผิวทางที่ก่อสร้างใหม่ ให้คำนึงถึงการยกหรือสร้างผิวจราจรเสริมขึ้นไม่น้อยกว่า 1.50 ซม. ทั้งนี้หากดำเนินการภายในระยะเวลาที่น้อยกว่าที่กำหนด ให้ผู้รับจ้างเสริมผิวจราจรข้างที่หมดอายุ เพื่อผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติดำเนินการ
- ให้ผู้รับจ้างหรือคนขับรถบรรทุกนำดินและอุปกรณ์ที่นำไปใช้ก่อสร้างให้ ออกทำการบริหารรับผิดชอบค่าเสียหาย
- ให้มีผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำกับ
- ให้ช่างเชื่อมงบประมาณการ ควบคุมงานในแบบแปลนแบบรูปราชการ ตาม ว 78 คับ
- ผู้จ้างจ้างต้องใส่เสื้อที่รัดกุมหรือใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงาน
- ประเภท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ต้องใส่เสื้อที่รัดกุมไปยังสถานที่ปฏิบัติงานร้อยละ 90 ของปริมาณวัสดุที่ส่งไปยังสถานที่ปฏิบัติงาน หรือ หน่วยงานของรัฐต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว			
ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู			
ประเภท	รายละเอียดงานและลักษณะวัสดุ	ชนิดและ ปริมาณ	วันที่
	(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สาย สาย บ้านผาสุก - แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์	ชนิดและ ปริมาณ	วันที่
ผู้ควบคุมงาน	นาย.....	นาย.....	นาย.....
ผู้รับจ้าง	นาย.....	นาย.....	นาย.....
ผู้ตรวจสอบ	นาย.....	นาย.....	นาย.....
ผู้รับเงิน	นาย.....	นาย.....	นาย.....
ผู้รับเงิน	นาย.....	นาย.....	นาย.....

งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)

สาย สาย บ้านผาสึก - แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์

ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

จำนวน 1 แห่ง

บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ	ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ	ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	งานโครงสร้าง	ปริมาณงาน	หมายเหตุ	5	งานจราจรผสมแอสฟัลต์	ม.ตร.	6,000		ที่ลึกลับ 15 ซม.	5.2.1 งานปรับชั้น	ม.ตร.	6,000	
						- ชุดรีไซเคิลงานผิวทับ	ม.ตร.ม.				5.2.2 ปล่อยจราจรผสม ๒	ม.ตร.		
						- ชุดรีไซเคิลวางชั้นทับ	ม.ตร.ม.				5.2.3 ปล่อยจราจรผสม ๓-๖5	ม.ตร.		
						- เคลือบปรับสีจราจรผสมทับ	ม.ตร.ม.				5.2.4 ปล่อยจราจรผสม ๓1-๖27	ม.ตร.		
						- ทินลาดุดทับ	ม.ตร.ม.				5.2.5 ปล่อยจราจรผสม ๖3-๖66	ม.ตร.		
						- ปล่อยจราจรผสม	ม.ตร.ม.				5.2.6 ปล่อยจราจรผสม ๖8-๖8,๖70	ม.ตร.		
						- ปล่อยจราจรผสม	ม.ตร.ม.				5.2.7 ปล่อยจราจรผสม ๖1	ม.ตร.		
						- งานกรีดหินลาด ปล่อยจราจร (หมุน)	ม.ตร.ม.	600			5.2.8 ปล่อยจราจรผสม ๖3-๖66	ม.ตร.		
						- Skin Patch	ม.ตร.ม.				5.2.9 ปล่อยจราจรผสม ๖4-๖67	ม.ตร.		
						- Deep Patch	ม.ตร.ม.				5.2.10 ปล่อยจราจรผสม ๖9	ม.ตร.		
						- PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING	ม.ตร.ม.	6,000			5.2.11 ปล่อยจราจรผสม ๖7,๖73	ม.ตร.		
						2	งานคืน	งานคืน	ปริมาณงาน		หมายเหตุ	1500	5.2.12 ปล่อยจราจรผสม ๖7,๖73	ม.ตร.
- งานทำความสะอาด	ม.ตร.ม.			5.2.14 ปล่อยจราจรผสม ๖7	ม.ตร.									
- งานผิวทางและวางหินทำ+ ผิวทางเสริม	ม.ตร.ม.			5.2.15 ปล่อยจราจรผสม ๖8	ม.ตร.									
- Prime Coat	ม.ตร.ม.	6,000		5.2.16 ปล่อยจราจรผสม ๖1	ม.ตร.									
- Tack Coat	ม.ตร.ม.			5.2.17 ปล่อยจราจรผสม ๖2	ม.ตร.									
- ปล่อย (ปล่อย Prime Coat)	ม.ตร.ม.	6,000		5.2.18 ปล่อยจราจรผสม 2-๖2	ม.ตร.									
- Prime Coat ผิวทางผิวจราจร Deep Patch.)	ม.ตร.ม.			5.2.19 ปล่อยจราจรผสม 3-๖2	ม.ตร.									
- ปล่อย (คืนสภาพผิวจราจร Deep Patch.)	ม.ตร.ม.			5.2.20 ปล่อยจราจรผสม ๖3	ม.ตร.									
- งานคืนผิวจราจร	ม.ตร.ม.			5.2.21 ปล่อยจราจรผสม ๖4	ม.ตร.									
- ปล่อยผิวจราจร	ม.ตร.ม.	362												
- Rumble Stripe (3 ช่องๆ ละ 10 ซม.)	ม.ตร.ม.													
- ทนทาน	ม.ตร.													
3	งานผิวทางและวางหินทำ+ ผิวทางเสริม	งานผิวทางและวางหินทำ+ ผิวทางเสริม	ปริมาณงาน	หมายเหตุ	หนัก	6.1 งานท่อระบายน้ำ คล. 0 0.40 ม.	ม.ตร.			หนัก	6.2 งานวางจราจรจราจรก่อสร้าง (จับแบบซี)	ม.ตร.	2	
						5.2.36 ปล่อยจราจร	ม.ตร.							
						5.2.37 ปล่อยจราจร	ม.ตร.							
						5.2.38 Guard rail ติดตั้งที่สะพาน หรือทางโค้ง	ม.ตร.							
						งานอื่นๆ	ม.ตร.							
						6.1 งานท่อระบายน้ำ คล. 0 0.40 ม.	ม.ตร.							
						6.2 งานวางจราจรจราจรก่อสร้าง (จับแบบซี)	ม.ตร.							
						5.2.38 Guard rail ติดตั้งที่สะพาน หรือทางโค้ง	ม.ตร.							
						งานอื่นๆ	ม.ตร.							
						6.1 งานท่อระบายน้ำ คล. 0 0.40 ม.	ม.ตร.							
						6.2 งานวางจราจรจราจรก่อสร้าง (จับแบบซี)	ม.ตร.							

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อนุมัติ (นาย) PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สาย สาย บ้านผาสึก - แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์	อนุมัติ (นาย) PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สาย สาย บ้านผาสึก - แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์
อนุมัติ (นาย) PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สาย สาย บ้านผาสึก - แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์	อนุมัติ (นาย) PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สาย สาย บ้านผาสึก - แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์


งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)

สาย สาย บ้านผาสุก - แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์

ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

จำนวน 1 แห่ง

แปลนซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)




หมายเหตุ

1. หลังจากดำเนินการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตแล้วให้ทำการตัดหญ้าสองข้างทางออกไม่เกินกว่า 1.00 ม.
2. การตัดเส้นจราจรบนผิวทาง หรือเครื่องหมายจราจรบนผิวทางที่ก่อสร้างใหม่ ให้ดำเนินการภายหลังการก่อสร้างเสร็จไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ทั้งนี้หากดำเนินการภายในระยะเวลาที่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ให้ผู้จ้างเสนอวิธีการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ควบคุมงานทราบข้อบกพร่องดำเนินการ
3. ให้ผู้จ้างหรือออมนเครื่องหนวบจราจรรถไถและอุปกรณ์ที่มีให้ตั้งคืนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
4. ให้ทำหนังสือแจ้งระบบราชการ กำหนดความไม่เหมาะสมแบบบูรณาการ ตาม ว 78 คสช
5. ผู้จ้างต้องแจ้งวัตถุประสงค์หรือผู้ใช้ในงานก่อสร้างในวัตถุประสงค์ภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าที่ตัดจะใช้ในการบอกอัตราร้อยละที่มอบคืนตามกฎหมาย
- 5 ต้องใช้เหล็กที่ผูกภายในบ่อขุดกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด


<p align="center">องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว</p> <p align="center">ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู</p>		<p>นายก อบจ.หนองบัวลำภู</p> <p align="right">[Signature]</p>
<p>โครงการ</p> <p>งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สาย สาย บ้านผาสุก - แหล่งท่องเที่ยววัดผาน้ำทิพย์</p>	<p>เขต อบต. หนองกุงแก้ว</p> <p>เขต อบต. หนองกุงแก้ว</p>	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p align="right">[Signature]</p>
<p>แบบสัญญาจ้าง</p> <p>แบบสัญญาจ้างตามปกติเป็นการ</p>	<p>งบรายจ่าย</p> <p>งบรายจ่าย</p>	<p>รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู</p> <p align="right">[Signature]</p>
<p>วันที่</p> <p>25/05/2567</p>	<p>วันที่</p> <p>25/05/2567</p>	<p>วันที่</p> <p>25/05/2567</p>



ป้ายแบบที่ 2




ป้ายแบบที่ 6




ประเภท	ขนาด	สีพื้น	สีตัวอักษร
ป้ายเตือนล่วงหน้า	4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 50	ขาว	ดำ

ป้ายแบบที่ 19




ประเภท	ขนาด	สีพื้น	สีตัวอักษร
ป้ายเตือนล่วงหน้า	4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 50	ขาว	ดำ


ป้ายแบบที่ 33





แผงกั้น 3 แถว สำหรับเบี่ยงขวา



แผงกั้น 3 แถว สำหรับเบี่ยงซ้าย



ตั้งขอบซ้าย มีแผงกั้นและสีพื้นขาว
ตั้งขอบขวา มีแผงกั้นและสีพื้นขาว
ตั้งขอบหน้า มีแผงกั้นและสีพื้นขาว
ตั้งขอบหลัง มีแผงกั้นและสีพื้นขาว



ประเภท	สีพื้น																											
	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
ป้ายเตือนล่วงหน้า	20	26	8	5	14	13	10	5	9	9	5	6	17	18	6	12	1	1										

ป้ายแบบที่ 27

ประเภท	สีพื้น																											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
ป้ายเตือนล่วงหน้า	40	15	15	25	16	22	30	17	20	17	25																	

ป้ายแบบที่ 28

รายละเอียดอื่นที่น่าสนใจ

- แผงกั้นเบี่ยงขวาขนาด 1.50 x 1.80
- วัสดุที่ใช้ทำแผงกั้น 3 แถว มีหลายแบบขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและสภาพพื้นที่ก่อสร้าง
- แผงกั้นเบี่ยงซ้ายและเบี่ยงขวาใช้สำหรับเบี่ยงซ้ายและเบี่ยงขวา
- วัสดุที่ใช้ทำแผงกั้นเบี่ยงซ้ายและเบี่ยงขวาใช้สำหรับเบี่ยงซ้ายและเบี่ยงขวา
- วัสดุที่ใช้ทำแผงกั้นเบี่ยงซ้ายและเบี่ยงขวาใช้สำหรับเบี่ยงซ้ายและเบี่ยงขวา
- วัสดุที่ใช้ทำแผงกั้นเบี่ยงซ้ายและเบี่ยงขวาใช้สำหรับเบี่ยงซ้ายและเบี่ยงขวา
- วัสดุที่ใช้ทำแผงกั้นเบี่ยงซ้ายและเบี่ยงขวาใช้สำหรับเบี่ยงซ้ายและเบี่ยงขวา
- วัสดุที่ใช้ทำแผงกั้นเบี่ยงซ้ายและเบี่ยงขวาใช้สำหรับเบี่ยงซ้ายและเบี่ยงขวา
- วัสดุที่ใช้ทำแผงกั้นเบี่ยงซ้ายและเบี่ยงขวาใช้สำหรับเบี่ยงซ้ายและเบี่ยงขวา
- วัสดุที่ใช้ทำแผงกั้นเบี่ยงซ้ายและเบี่ยงขวาใช้สำหรับเบี่ยงซ้ายและเบี่ยงขวา

กรวยยาง




องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

ตำแหน่งกองช่าง ตำแหน่งช่างเขียน

ชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
นาย ก. ก.	นาย ข. ข.	นาย ค. ค.	นาย ง. ง.
นาย จ. จ.	นาย ฉ. ฉ.	นาย ช. ช.	นาย ซ. ซ.
นาย ฌ. ฌ.	นาย ฐ. ฐ.	นาย ฎ. ฎ.	นาย ฏ. ฏ.
นาย ฐ. ฐ.	นาย ฑ. ฑ.	นาย ฒ. ฒ.	นาย ณ. ณ.
นาย ด. ด.	นาย ต. ต.	นาย ถ. ถ.	นาย ธ. ธ.
นาย น. น.	นาย บ. บ.	นาย ป. ป.	นาย พ. พ.
นาย ฟ. ฟ.	นาย ภ. ภ.	นาย ฝ. ฝ.	นาย ฝ. ฝ.
นาย ฝ. ฝ.	นาย ฝ. ฝ.	นาย ฝ. ฝ.	นาย ฝ. ฝ.

กรมการขนส่งทางบก
 กรมการจราจร
 110 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10160



สิ้นสุด
เขตก่อสร้าง

งานก่อสร้าง
ข้างหน้า

40

ห้ามเลี้ยวซ้าย
ห้ามเลี้ยวขวา

รูปแนบที่ 2 งานก่อสร้างที่การปิดของจราจร

หมายเหตุ

- ศึกษารายละเอียดของโครงการ ตาม มอก 606-2549 แบบที่ 1
- ระยะเวลาที่ก่อสร้างจะต้องไม่เกิน 90 วัน
- ระยะเวลาที่ก่อสร้างจะต้องไม่เกิน 90 วัน
- ระยะเวลาที่ก่อสร้างจะต้องไม่เกิน 90 วัน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ

ข้อกำหนดงานซ่อมสร้างผิวทางเพื่อรีไซเคิลคอนกรีตโดยใช้วิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING


ข้อกำหนดในการซ่อมสร้างผิวทางเพื่อรีไซเคิลคอนกรีต

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนด
1	หินผก	ต้องเป็นหินไขมัน (GRANDED ROCK SOIL AGGREGATE TRUE BASE) ตาม มท.306-2550 ก.ล. หินไม่เกินกว่า 25 ม.ป. ในมากกว่า ๕% ค่าความเสียดทานในมากกว่า 40% มีค่า CBR ไม่น้อยกว่า 80% ต้องสะอาดปราศจากเศษต่างๆ เช่น เศษ ไม้ หิน ผก หาง และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ หรือสารปนเปื้อนใดๆ ที่จะบดเป็นชิ้นหรือแตกเป็นอนุภาคที่ละเอียดกว่า
2	น้ำ	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มท. 15 : มาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิด I - มาตรฐานสารโพแทสเซียม - มท.308-2550
3	ปูนซีเมนต์	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มท. 15 : มาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิด I - มาตรฐานสารโพแทสเซียม - มท.308-2550
4	PRIME COAT	อ้างอิง - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - มท.313-2550
5	ผิวหน้าผิวจราจร	อ้างอิง - แผนมาตรฐานซึ่งจะนำเสนอภายหลัง

หมายเหตุ

1. รายละเอียดการปฏิบัติงานซ่อมสร้างผิวทางเพื่อรีไซเคิลคอนกรีตในหน้างานควรจัดทำเป็นใบสั่งงานที่ชัดเจนและระบุถึงวิธีการดำเนินการที่จะดำเนินการซ่อมสร้างผิวทาง
2. ภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในการซ่อมสร้างผิวทางเพื่อรีไซเคิลคอนกรีตในหน้างาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบสั่งงาน และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมสร้างผิวทางเพื่อรีไซเคิลคอนกรีตในหน้างาน
3. ในกรณีที่พบความเสียหายหรือข้อบกพร่องในระหว่างการซ่อมสร้างผิวทางเพื่อรีไซเคิลคอนกรีตในหน้างาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดหรือเสียหายทันที โดยที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดหรือเสียหาย
4. การปฏิบัติงานซ่อมสร้างผิวทางเพื่อรีไซเคิลคอนกรีตในหน้างาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบสั่งงาน
5. ความหนาแน่นของผิวจราจรที่ผลิตขึ้นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบสั่งงาน
6. งานซ่อมสร้างผิวทางเพื่อรีไซเคิลคอนกรีตในหน้างาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบสั่งงาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมสร้างผิวทางเพื่อรีไซเคิลคอนกรีตในหน้างาน

1. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบสั่งงาน ภายใน 7 วัน นับจากการลงนามในสัญญา
2. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบสั่งงาน ภายใน 15 วัน นับจากการลงนามในสัญญาหลังจากการตรวจรับงาน
3. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบสั่งงาน ภายใน 15 วัน นับจากการลงนามในสัญญา หลังจากการตรวจรับงาน
4. กรณีที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบสั่งงาน ภายใน 15 วัน นับจากการลงนามในสัญญา หลังจากการตรวจรับงาน
5. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบสั่งงาน ภายใน 15 วัน นับจากการลงนามในสัญญา หลังจากการตรวจรับงาน
6. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบสั่งงาน ภายใน 15 วัน นับจากการลงนามในสัญญา หลังจากการตรวจรับงาน
7. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบสั่งงาน ภายใน 15 วัน นับจากการลงนามในสัญญา หลังจากการตรวจรับงาน



กรมการขนส่งทางบก
กรมการจราจร

แบบมาตรฐานทาง
สำหรับงานซ่อมสร้างผิวทางเพื่อรีไซเคิลคอนกรีต

หน้าปก

แบบที่ มท-7-603

หน้าที่ 102