



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
เรื่อง โครงการงานจ่ายขาดเงินสะสม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว ตำบลหนองกุ้งแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการ คำนวณราคากลาง ดังนี้

๑. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๐ บ้านทองดีพัฒนา

โครงการงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และเพื่อเน้นการเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว จึงขอประกาศวิธีคำนวณราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๐ บ้านทองดีพัฒนา ตำบลหนองกุ้งแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นายพระยุง พิสดาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๐ บ้านทองดีพัฒนา ตำบลหนองกุ้งแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๔๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๙๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๗๒ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบและรายละเอียด ประมาณราคา ของ อบต.หนองกุ้งแก้วกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๙,๐๐๐ บาท


๕. บัญชีประมาณราคากลาง


๕.๑ แบบปร.๔.....

๕.๒ แบบปร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสิทธิชัย ศรีเพ็ง.....ประธานกรรมการ

๒. นายชัชวาลย์ ยอดชาญ.....กรรมการ

๓. นางสาววาสนา จอมศรี.....กรรมการ

แบบสรุปผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แบบ ปร.6

ประเภทงาน	ทาง				
ชื่อโครงการ	เสริมผิวทาง ด้วย ASPHALTIC CONCRETE ทหนาเฉลี่ย 4 ซม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู				
รหัสสายทาง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ชื่อสายทาง	ถนนภายในหมู่บ้าน		
สถานที่ตั้ง	บ้านทองดีพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.หนองกุงแก้ว	ระยะทางตลอดสาย	0.000	กม.	
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	คอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง	4.00	เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	-	กว้างข้างละ	-	เมตร
ระยะทางดำเนินการเสริมผิวทาง		0.493	กม. ผิวทางกว้าง	4.00	เมตร
	STA. 0+000 ถึง STA. 0+493	มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า		1,972.00	ตารางเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง คิดเป็นราคากลาง	499,000.00	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเพียง	499,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาเสริมผิวทาง ด้วย ASPHALTIC CONCRETE ทหนาเฉลี่ย 4 ซม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สายทาง ภายในบ้านทองดีพัฒนา หมู่ 10 และยึดถือเอาประมาณการนี้ไว้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน ระยะเวลาการยื่นราคากลาง 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นปลัดฯ

เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ไม่เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง เพราะ.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ/ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิชัย ศรีเพ็ง)

(นายปอนด์เมธ บุญลือ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ /นักวิชาการศึกษา

ความเห็นนายกฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

อนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ไม่อนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง เพราะ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....

(นายชัชวาลย์ ยอดชาญ)

(นายพระยุง พิสูจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

แบบสรุปประมาณราคาโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แบบ ปร.5

ประเภทงาน	ทาง				
ชื่อโครงการ	เสริมผิวทาง ด้วย ASPHALTIC CONCRETE หนาเฉลี่ย 4 ซม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู				
รหัสสายทาง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ชื่อสายทาง	ถนนภายในหมู่บ้าน		
สถานที่ตั้ง	บ้านทองดีพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.หนองกุงแก้ว	ระยะทางตลอดสาย	0.000	กม.	
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง	4.00	เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	-	กว้างข้างละ	-	เมตร
ระยะทางดำเนินการเสริมผิวทาง		0.493	กม. ผิวทางกว้าง	4.00	เมตร
	STA. 0+000 ถึง STA. 0+493	มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า		1,972.00	ตารางเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประเภท งานทาง	499,507.60	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
			- เงินประกันผลงานหัก..... 0%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ราคากลาง ตุลาคม 2560
สรุป	รวมเป็นค่างานทั้งสิ้น	499,507.60	- ราคาน้ำมันเฉลี่ยที่ อ.เมือง จังหวัด นก.
	คิดเป็นค่างานทั้งสิ้นเพียง	499,000.00	ที่ 26.00 -26.99 บาท/ลิตร
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		- งานป้ายตามที่อบต.กำหนด

ระยะทางดำเนินการ 0.493 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 253.04 บาท
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,012,170.39 บาท

(ลงชื่อ).....*Shila*.....ประธานกรรมการ
 (นายสิทธิชัย ศรีเพ็ง)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ
 (นายชัชวาลย์ ยอดชาญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ
 (นางสาววาสนา จอมศรี)
 นักวิชาการศึกษา

รายละเอียดการประมาณการและราคา

รหัสสายทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อสายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน

แบบ ปร.4


สถานที่ตั้ง บ้านทองดีพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.หนองกุงแก้ว

ระยะทางดำเนินการ

0.493 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานฉาบปูนอุดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานซุตรื้อผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานปรับดินใหม่แล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานตัดแต่งชั้นบด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 ทินเคลือบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.16 คอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำด้วยคอนกรีตผสมเสร็จ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,972	ตร.ม.	6.54	6.57	13.11	25,852.92	1.3624	17.86	35,219.92	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,972	ตร.ม.	162.65	10.17	172.82	340,801.04	1.3624	235.44	464,287.68	ความหนาเฉลี่ย 0.04 ม.
	2.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทงม่กลาย	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน						366,653.96			499,507.60	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายสิทธิชัย ศรีเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชัชวาลย์ ยอดชานู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาววาสนา จอมศรี)

นักวิชาการศึกษา